



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
QARKU _____
BASHKIA _____
Njësia Administrative _____

MODELI-TIP PËR PROJEKT PYLLËZIM/RIPYLLËZIM

PROJEKT PYLLËZIMI

Fshati: _____
Zona kadastrale: _____
Emri popullor i vendit: _____
Ekonomia Pyjore: _____
Ngastra/Nënngastra: _____

PROJEKTUESI

MIRATOHET

(MIRATIMI NGA STRUKTURA E PYJEVE NË BASHKI)

VITI _____

Model "Për projekt pyllëzim ripyllëzim"



KAPITULLI I

KONSIDERATA TË PËRGJITHSHME

- **Përmbledhje e projektit** (përshkruaj shkurtimisht përmbajtjen e projektit)
- **Qëllimi i realizimit të projektit;**

(... Citoni vendimin e Këshillit Bashkiak për miratimin e planit të punimeve, parashikimin e objektit të propozuar për pyllëzimit sipas planit të mbarështimit të pyjeve dhe kullotave për ekonominë si dhe parcelat në këtë plan. Ndikimet që do ketë realizimi i këtij investimi si dhe mënyrën e realizimit në lidhje me rezultatet e pritshme,etj)

- **Objektivat e projektit;**

(Përshkruaj në detaje objektivat që do arrihen nëpërmjet investimit të planifikuar ...

a. Në shtimin dhe përmirësimin e fondit pyjor, me lloje me leverdi ekonomike dhe me produktivitet të lartë.

b,.....

c.....etj).

- **Plani i punës,**

Përshkruaj shkurtimisht objektivin që do arrihet, periudhën e planifikuar për realizimin e objektivit.

Partnerin përgjegjës dhe kontributorët e aktiviteteve të PP , (liderin kryesor dhe partnerët (Aktorët) e tjerë pjesëmarrës), periudhën e bashkëpunimit për realizimin e projektit.

Detajo detyrat për çdo fazë të punimeve të planifikuara si dhe afatet e realizimit të tyre; (nuk ka numër standard të paketave të punës në projekt). Jepet lista dhe përshkruhet çdo paketë pune e ndarë në detyra, si dhe përcaktohen afatet e realizimit të çdo detyre (paketë). Përshkruaj shkurtimisht rezultatet e pritshme.

PP. mund të përshkruhet dhe në formë tabelare.

| PP | Menaxhimi i Projektit | Afati |
|-------------|-----------------------|-------|
| Objektivi | | |
| Lider i PP. | | |



| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| Detyrat | - - - - | |
| Rezultatet e pritshme | | |

KAPITULLI II

STUDIMI I OBJEKTIT TË PLANIFIKUAR PËR PYLLËZIM

- **Vendosja gjeografike dhe administrative**

(Përshkruaj pozicionin gjeografik të objektit):

Objekti: _____bën pjesë në ekonominë pyjore/_____zonën kadastrale _____, parcela/nënparcela _____, në Nj. Admin. _____, Bashkia _____,

- **Kufijtë Natyral**

Objekti _____ i planifikuar për pyllëzim kufizohet:

Nga veriu, kufizohet nga parcelat _____

Nga jugu, kufizohet nga parcelat _____

Nga lindja kufizohet me parcelat _____

Nga perëndimi kufizohet me _____

- **Sipërfaqja**

Parcela/nënparcela nr. _____, E.P. _____ ka një sipërfaqe prej _____ ha, nga kjo, e planifikuar për t'u përshkruar me punime pyllëzimi ____ ha.

- **Rrjeti rrugor dhe largësia nga qendrat e banuara**

(Përshkruaj rrjetin rrugor dhe largësinë nga qendrat e banuara, Nj. Adm.etj.)

Objekti _____ përshkohet nga rruga auto _____ që lidh Nj. Adm. _____ me _____.

Distanca nga objekti _____ me qendrën e Nj. Ad. _____ është ____ km. nga qendra e Bashkisë _____, ____ km, dhe fshati _____, ____ km.

- **Gjeomorfologjia, forma e terrenit, gjeologjia**

Model "Për projekt pyllëzim ripyllëzim"



Forma e rielievit, (shpat, fundshpati, kreshtë, rrafshnaltë) me pjerrësi _____
shkëmbi amnor _____.

- **Kundrejtimi,**

Objekti _____ ka kundrejtim _____.

- **Lartësia**

Lartësia mesatare mbi nivelin e detit e parcelës është ____ m, lartësia minimale ____ m, lartësia maksimale ____ m.

- **Hidrologjia**

Përshkruaj në hollësi rrjetin ujqor, periudhën që mbajnë ujë, etj. si (Burime, përroska, përrenj, lumej)

Objekti është i pasur/i varfër me burime ujore. Përshkohet nga disa _____

- **Kushtet klimatike**

Objekti përfshihet në zonën klimatike _____.

Temperatura mesatare vjetore varion nga ____-____ ° C. Temperaturat minimale të regjistruara varjojnë nga ____-____ ° C dhe që i përkasin muajit/muajve _____. Temperatura maksimale arrin deri ____ ° C dhe i përket periudhës (Muajit/muajve) _____.

Ditët me temperatura nën 0° C variojnë nga ____-____ ditë në vit **Temperaturat mesatare mujore e vjetore.**

| Temper. Mes.(°C) | Muajt | | | | | | | | | | | | Mes Vjet |
|---------------------|-------|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|-------------|
| | J | Sh | M | P | M | Q | K | G | Sh | T | N | Dh | |
| St. _____ | | | | | | | | | | | | | |

Reshjet: Sasia vjetore e reshjeve varion nga ____-____ mm/vit. Sasi më e madhe e reshjeve është regjistruar gjatë muajve ____ në sasi _____mm. Sasi më e vogël e reshjeve është regjistruar gjatë muajve ____ në sasi ____ mm.

Trashësia e dëborës arrin mesatarisht ____ cm, por në disa dimra të ashpër ka arritur deri në ____ cm.



Reshjet mesatare mujore dhe vjetore

| Sasia reshjeve (mm) | Muajt | | | | | | | | | | | | Mes. Vjet. |
|---------------------------|-------|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---------------|
| | J | Sh | M | P | M | Q | K | G | Sh | T | N | Dh | |
| St. _____ | | | | | | | | | | | | | |

- **Kushtet pedologjike (tipi i tokës dhe karakteristikat e saj),**

Objekti _____ përfshihet në tipin e tokave të _____.
Thellësia mesatare e saj arrin _____ cm; lagështia _____, reaksioni _____, lëgusha _____.
Toka _____ është me strukturë _____, tekstura _____, me gurë në _____ % të sipërfaqes, shkalla dhe tipi i erozionit (përshkruaj në detaje lidhur me fenomenin e erozionit) etj.

- **Bimësia ekzistuese,**

Bimësia në objekt ka qenë _____.
Tani bimësia në objekt është _____.
(Përshkrim i hollësishëm për bimësinë barishtore, shkurret, drurët, në lidhje me përbërjen, % e pjesëmarrjes së llojeve, gjendjen dhe zhvillimin e tyre, kullotja etj.).

KAPITULLI III

TEKNIKA E KRYERJES SË PUNIMEVE

- **Zgjedhja e llojeve,**

Përshkruaj në hollësi përshtatjen e llojit/të llojeve të zgjedhur me kushtet stacionare të sipërfaqes së përzgjedhur për pyllëzim.

Përshkrim i llojit (llojeve) që do të mbillet, pse zgjidhet lloji përkatës etj.

- **Skema, formula dhe metoda e pyllëzimit,**

Për realizimin e pyllëzimit do të aplikohet mbjellja me fidanë të llojit/llojeve _____ me moshë _____ vjeçarë.

Skema e mbjelljes do të jetë _____x_____ m, jepni sqarime pse kjo skemë (justifikimi)?

Model "Për projekt pyllëzim ripyllëzim"



Formula e mbjelljes do të jetë _____

- **Mënyra e përgatitjes së tokës,**

Përshkruaj shkurtimisht proceset e punës që do të realizohen (pastrimi, piketimi, përmasat, hapja e gropave, pozicioni i hedhjes së dherave, mbjellja, mënyra e grisjes së qeskave, mënyra e hedhjes dhe ngjeshjes së dheut gjatë mbjelljes etj.)

Toka do të përgatitet _____. Gropat/sheshet, gradonat, do të bëhen me këto përmasa _____, dhe toka do të punohet _____ cm thellësi. Për 1 ha pyllëzim do të përgatiten _____, gropa/ sheshe/gardona

- **Materiali mbjellës,**

(Përshkruaj moshën e fidanëve dhe parametrat optimal sipas standardeve që duhet të kenë, n.m.q. të kemi rezultate të mira në drejtim të realizimit të % së zënieve.) Fidanët, duhet të jenë të certifikuar (me certifikatë origjine dhe cilësie), brenda standardeve shtetërore.

Bazuar në skemën dhe formulën e pyllëzimit, numri i fidanëve që nevojiten për realizimin e punimeve të planifikuara sipas llojeve është:

Nevojat për fidanë:

| Nr. | Lloji | Nj. Matjes | Gjithsej | Nga kjo | |
|-----|-------|------------|----------|-----------|-------------|
| | | | | Pyllëzime | Zëvendësime |
| | | | | | |
| | | | | | |

- **Koha e kryerjes së punimeve,**

Përshkruaj periudhën/kohën e kryerjes së punimeve përgatitore, si: pastrimi i terrenit, piketimi i gradonave/shesheve/gropave, përgatitjen e tokës.

Përshkruaj periudhën/kohën e sigurimi i materialit mbjellës (fidanëve).

Përshkruaj periudhën/kohën e mbjelljes.

Përshkruaj periudhën/kohën e kryerjes së shërbimeve.

- **Parashikimi i përqindjes së zënieve për periudhën qershor - shtator,**

Përqindja e zënieve parashikohet në pranverë __ %, në vjeshtë __ %.

- **Shërbimet kulturale dhe mbrojtja (ruajtja).**

Model "Për projekt pyllëzim ripyllëzim"



Përshkruaj llojin e punimeve, afatet kur do të kryhen (hijezim, zëvendësime, heqja e barërave të këqija, prashitje etj.) Dhe si do të realizohet ruajtja e objektit nga kullotja apo dhe masat mbrojtëse kundër zjarreve.

KAPITULLI IV

- **Analiza e Riskut**

Përshkruaj rreziqet më të mëdha për një plotësim të suksesshëm dhe veprime korigjuese e masat që propozohen për minimizimin dhe eliminimin e tyre;.....

- **Qëndrueshmëria e projektit**

Qëndrueshmëria për aktivitetet e propozuara dhe vazhdueshmëria,.....(Përshkruaj mundësinë e sigurimit të fuqisë punëtore, mundësinë e sigurimit të bazës materiale, sensibilizimin e komunitetit për mbrojtjen e tij ... etj.)

- **Ndikimi Social Ekonomik**

(Përshkruaj ndikimet (Impaktin) sociale dhe ekonomike që do të ketë realizimi i projektit).

- **Buxheti i Planifikuar**

Për realizimin e punimeve të planifikuara në këtë projekt, bazuar në manualin e normave _____ dhe çmimeve për njësi sipas _____, janë hartuar preventivat përkatës të cilët kanë vlerë totale _____ lekë.

Të dhënat sipas modelit teknik të punimeve janë:

| Nr. | Modeli teknik i punimeve | Vlera e kërkuar | Vlera e financuar |
|-----|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Pyllëzime | | |
| 2 | Zëvendësime | | |
| 3 | Shërbime kulturale | | |
| | Totali | | |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Vlerësimi i kohëzgjatjes së projektit | XX muaj |
| Data e fillimit të projektit | |



| | |
|---------------------------------|--|
| Data e përfundimit të projektit | |
| Vlerësimi i buxhetit | ± XXXXLekë kërkuar ± XXXX lekë financiar |


- **Bilanci ekonomik,**

Përshkruaj impaktin ekonomik, ndikimet pozitive që sjell investimi, periudhën e vetëshlyerjes së investimit. Diferenca ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve.....

- **Vlerësimi dhe Monitorimi,**

(përshkruaj praktikën e punës dhe aktorët (të ngarkuarit) për realizimin e procesit të vlerësimit dhe monitorimit.

Të përcaktohen përgjegjësitë e stafit dhe strukturave të tjera sipas përcaktimeve të udhëzuesit të punimeve si dhe treguesit më të rëndësishëm që



do monitorohen.

- **Kuotimi për bazën materiale**

(shpjegohet me detaje rreth çmimit/çmimeve të referencës së bazës materiale që do blihet duke evidentuar ofertën fituese sipas zërave e cila do shërbejë dhe për përlogaritjen e preventivave).

KAPITULLI V

(ANEKSE)

1. Harta e objektit.

(Hartë e gjeoreferuar ku të dallohen qartë orografia, rrjeti hidrik, rrjeti rrugor, vendvendosja e punimeve, koordinatat në UTM të pikave të poligonit të ngastrës, etj.).

Bazuar në koordinatat e mara në terren digjitalizohet poligoni i cili përfaqëson pozicionimin e saktë të zonës ku do të kryhet punimi si dhe llogaritjet sipërfaqja në ha.

Ortofotot e vitit të fundit të cilat mund të aksesohen nëpërmjet portalit të ASIG-ut japin informacion të azhurnuar në lidhje me vegetacionin dhe përdorimin e territorit.



2. Foto digjitale të objektit.

3. PLANIMETRIA E PARCELËS, NËNPARCELËS

| <i>Planimetria e parcelës, nënparcelës</i> | <i>Skema e mbjelljes brenda ngastrës</i> |
|--|--|
| | |



PREVENTIV PËR PYLLËZIME ME LLOJIN _____

Emri i objektit: _____

Ekonomia Pyjore: _____

Nr. parcelës: _____

Sipërfaqja: " _____ "

| Shenja e manualit | Përshkrimi i punimeve | Njësia matjes | Vol. i punës | Norma ditore | Ditë pune | Paga për ditë pune | Shuma (lekë) |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SHUMA E I-rë | | | | | | | |
| Shpenzime bazë materiale | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SHUMA E II-të | | | | | | | |
| Shpenzime administrative | | | | | | | |
| Kostoja për projektim | | | | | | | |
| Kostoja e drejtuesit teknik | | | | | | | |
| SHUMA E III-të | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>TOTALI</i> | | | | | | | |

PREVENTIVUESI

Ing. _____



PREVENTIV PËR ZËVENDËSIME ME LLOJET

Emri i objektit: _____

Ekonomia Pyjore: _____

Nr.parcelës: _____

Sipërfaqja: " _____ "

| Shenja e manualit | Përshkrimi i punimeve | Njësia matjes | Vol. i punës | Norma ditore | Ditë pune | Paga për ditë pune | Shuma (lekë) |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SHUMA E I-rë | | | | | | | |
| Shpenzime bazë materiale | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SHUMA E II-të | | | | | | | |
| Shpenzime administrative | | | | | | | |
| Kostoja për projektim | | | | | | | |
| Kostoja e drejtuesit teknik | | | | | | | |
| SHUMA E III-të | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>TOTALI</i> | | | | | | | |

PREVENTIVUESI

Ing. _____



PREVENTIV PËR SHËRBIMET KULTURORE

Emri i objektit: _____

Ekonomia Pyjore: _____

Nr.parcelës: _____

Sipërfaqja: " _____ "

| Shenja e manualit | Përshkrimi i punimeve | Njësia e matjes | Vol. i punës | Norma ditore | Ditë pune | Paga për ditë pune | Shuma (lekë) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SHUMA E I-rë | | | | | | | |
| Shpenzime bazë materiale | | | | | | | |
| SHUMA E II-të | | | | | | | |
| Shpenzime administrative | | | | | | | |
| Kostoja për projektim | | | | | | | |
| Kostoja e drejtuesit teknik | | | | | | | |
| SHUMA E III-të | | | | | | | |
| Tatim në burim | | | | | | | |
| <i>TOTALI</i> | | | | | | | |

PREVENTIVUESI

Ing. _____