



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

QARKU \_\_\_\_\_

BASHKIA \_\_\_\_\_

*Njësia Administrative* \_\_\_\_\_

**MODELI-TIP PËR PROJEKT PËRMIRËSIM PYJESH**

**PROJEKT PËRMIRËSIM PYJESH**

Fshati: \_\_\_\_\_

Zona kadastrale: \_\_\_\_\_

Emri popullor i vendit: \_\_\_\_\_

Ekonomia Pyjore: \_\_\_\_\_

Ngastra/Nënngastra: \_\_\_\_\_

**PROJEKTUESI**

\_\_\_\_\_

**MIRATOHET**

\_\_\_\_\_

**(MIRATIMI NGA STRUKTURA E PYJEVE NË BASHKI)**

**VITI** \_\_\_\_\_



## KAPITULLI I

### 1. PROJEKT PËRMIRËSIMI

Emri i objektit: \_\_\_\_\_

Njësia e Vetëqeverisjes Vendore: \_\_\_\_\_

Fshati: \_\_\_\_\_

Ekonomia Pyjore: \_\_\_\_\_

Ngastra, n/ngastra: \_\_\_\_\_

Sipërfaqja totale: \_\_\_\_\_

Sipërfaqja që do përshkohet me punime: \_\_\_\_\_

Lloji i ndërhyrjes: \_\_\_\_\_

Përmirësim pyjesh (Rrallime/pastrime, çlirime) të llojit \_\_\_\_\_

## KAPITULLI II

### 2. QËLLIMI I PËRMIRËSIMIT DHE KARAKTERISTIKAT STACIONALE

#### 2.1. Qëllimi i përmirësimit:

Krijimi i kushteve optimale të hapësirës, ushqimit dhe dritës, për rritjen e prodhimtarisë së grumbullit pyjor, \_\_\_\_\_

#### 2.2. Pozicioni i objektit:

Përshkruaj vendndodhjen e objektit, largësinë nga qendra e Njesisë Administrative dhe e Bashkisë, rrjetin rrugor etj.

#### 2.3. Vendosja Gjeografike dhe administrative.

(Përshkruaj pozicionin gjeografik të objektit, varësinë administrative.

#### 2.4. Përdorimi i deritanishëm:

Është trajtuar si grumbull pyjor me funksion prodhues/mbrojtës. Përshkruaj përdorimin e sip. së objektit para dhe pas hartimit të planit të mbarështrimit.

#### 2.5. Klima.

Objekti ndodhet në zonën fitoklimatike \_\_\_\_\_

Përshkruaj shkurtimisht parametrat klimatike të zonës, temp, reshjet.



## **2.6. Toka:**

Përshkruaj tipin e tokës, thellësinë, trashësinë e shtresës së humusit, formacionin amnor, etj.

## **2.7. Orografia:**

Përshkruaj formën e terrenit.

## **2.8.Kundrejtimi:**

Përshkruaj kundrejtimin e ngastrës/ave.

## **2.9.Pjerrësia:**

Përshkruaj pjerrësinë e objektit/eve në gradë ose përqindje.

## **2.10. Lartësia mbi nivelin e detit:**

Përshkruaj lartësinë min, max, mes. mbi nivelin e detit.

## **2.11. Veshja bimore:**

Përshkruaj tipin e pyllit (i thjeshtë apo i përzier), funksionin, regjimin, llojet, drunor që ndodhen në objekt, llojet pjesëmarrëse,..... etj.

**Nënpylli:** Evidento llojet përbërëse të nënpyllit.

**Bimësia barishtore:** Përshkruaj përbërjen e bimësisë barishtore, gradën e mbulimit, etj.

## **2.12. Rezultatet e pritshme (Konkluzione):**

Përshkruaj indikacionet, pozitive që do ketë në drejtim të cilësisë së grumbullit, rritjes mes., peizazhit, impaktit ekonomik, social, mjedisor që realizohen nëpërmjet punimeve të planifikuara.

## **KAPITULLI I III**

### **3. TË DHËNAT SPECIFIKE PËR PARCELAT.**

#### **2.1.Përshkrimi i grumbullit pyjor**

Të përshkruhen në mënyrë të detajuar të dhënat e secilës parcelë sipas planit të mbarështimit si dhe të shprehen masat e propozuara për secilën parcelë.



Nr. Parc.	Sip. (ha.)	Llojet Përbërëse	Mosha (vjet)	Lartësia (m.)	Diametri (cm.)	Kurorëndësia	Volumi (m <sup>3</sup> /ha)	Nr. Drurëve/ha	Sip. bazimetrike m <sup>2</sup> /ha.	Gjëndja sanitare vegjetative	Masat e propozuara	viti i ndërhyrjes

## 2.2.Përshkrimi i grumbullit pyjor pas ndërhyrjes

Të përshkruhen në mënyrë të detajuar të dhënat e secilës parcele pas ndërhyrjeve me përmirësime.

Nr. Parc	Sip. (ha.)	Ll.përbërëse	Mosha (vjet)	Lartësia (m.)	Diametri (cm.)	Kurorëndësia	Volumi (m <sup>3</sup> /ha)	Nr. drurëve/ha	Sip. bazimetrike m <sup>2</sup> /ha.	Gjëndja sanitare vegjetative

## 2.3.Volumi i materialit drusor që do hiqet si rrjedhojë e ndërhyrjeve.

Të përshkruhen në mënyrë të detajuar volumi për secilën parcelë dhe i detajuar sipas asortimenteve që do të prodhohen nga ndërhyrjet.

Nr. Parc	Sip. (ha.)	Llojet Përbërëse	Lartësia (m.)	Diametri (cm.)	Nr.Dru/ha do të hiqen	Volumi (m <sup>3</sup> /dru)	Volumi (m <sup>3</sup> /ha)	Volumi ngas.(m <sup>3</sup> )	Asortimenti




### **3.4. ZBATIMI I PUNIMEVE**

#### **3.4.1. Historiku i punimeve të kryera:**

Përshkruaj punimet e kryera më parë në objekt si shfrytëzime, ricungime, përmirësime, etj si dhe periudhën kur janë kryer këto punime.

#### **3.4.2. Mënyra e përmirësimit:**

Përshkruaj modelin teknik të punimeve që parashikohen në projekt.

#### **3.4.3. Intensiteti:**

Përshkruaj intensitetin në % të ndërhyrjeve.

Shpjego mënyrën e llogaritjes së intensitetit.

$$I_G = G_n/G_f * 100 \quad \text{ose} \quad I_v = V_n/V_f * 100$$

$I_g$ : Intensiteti ndërhyrjes.

$G_n$ : Sip. baz. drurëve që do të hiqen.

$G_f$ : Sip. baz. drurëve para ndërhyrjes.

$I_v$ : Intensiteti ndërhyrjes.

$V_n$ : Volumi i drurëve që do të hiqen.

$V_f$ : Volumi i drurëve para ndërhyrjes.

#### **3.4.4. Periodiciteti i prerjeve:**

Përshkruaj kohën në vite të ndërhyrjeve të mëvonshme dhe tipin e ndërhyrjes.

#### **3.4.5. Teknika e zbatimit të punimeve:**

Përshkruaj të gjithë proceset e punës si: \_\_\_\_\_

Përcakto cilësitë e drurëve do hiqen si: \_\_\_\_\_

Të bigëzuar, me majë të thyer, të tharë, të infektuar nga sëmundje apo dëmtues, etj. si dhe cilësinë e drurëve që do kenë prioritet për të ardhmen.

Përcakto mënyrën e prerjes, krasitjen e degëve të poshtme të kurorës, veglat e punës që do të përdoren, mënyrën e vendosjes së mbeturinave të pa vlerësueshme, etj.

#### **3.4.6. Sasia e materialit drusor që prodhohet;**



Të përcaktohet sasia e materialit drusor të vlerësueshëm që rezulton nga ndërhyrjet në m<sup>3</sup>/ha \_\_\_\_\_ dhe \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/parcelë.

#### **3.4.7. Destinacioni i materialit të prodhuar:**

Përshkruaj destinacionin e materialit drusor që rezulton.

#### **3.4.8. Masat mbrojtëse:**

Përshkruaj rrezikun që i vjen objektit nga kullotja dhe në rastet kur konsiderohet e nevojshme të përcaktohen dhe masat mbrojtëse.

#### **3.4.9. Rreziqet:**

Përshkruaj rreziqet që mund të shfaqen për objektin si zjarre, kundërvajtje, erozion, kullotje, etj si dhe propozo masa për minimizimin e tyre.

### ***KAPITULLI I IV***

#### ***4. RYERJA E PUNIMEVE***

##### **4.1. Grafiku i punimeve:**

Përshkruaj gjerësisht për çdo aktivitet më vete, kohën (Afatet) të fillimit dhe të mbarimit.

Grafiku të paraqitet dhe në formë tabelare.

Monitorimi sipas fazave.

Të përcaktohen përgjegjësitë e stafit dhe strukturave të tjera sipas përcaktimeve të udhëzuesit të punimeve si dhe treguesit më të rëndësishëm që do të monitorohen.

##### **4.2. Shpenzimet për realizimin e projektit:**

Për realizimin e punimeve të planifikuara në këtë projekt, bazuar në manualin e normave \_\_\_\_\_ dhe çmimeve për njësi sipas \_\_\_\_\_, janë hartuar preventivat përkatës të cilët kanë vlerë totale \_\_\_\_\_ lekë.

Të dhënat sipas modelit teknik të punimeve janë:

##### **4.3 Përfitimi ekonomik:**

<b>Vlerësimi i buxhetit</b>	± _____ lekë kërkuar ± _____ lekë financuar
-----------------------------	---

(Përshkruaj shpenzime, të ardhurat/përfitimet që rezultojnë nga financimi i punimeve, bilanci i aktivitetit).

(Përshkruaj ndikimet (Impaktin) sociale, mjedisore dhe ekonomike që do ketë realizimi i punimeve të parashikuara, etj.).

Sensibilizimin e komunitetit për mbrojtjen e objektit.



#### 4.4 Kuotimi për bazën materiale:

(shpjegohet me detaje rreth çmimit/çmimeve të referencës së bazës materiale që do blihet duke evidentuar ofertën fituese sipas zërave e cila do shërbejë dhe për përlogaritjen e preventivave, nëse nevojitet).

#### 4.5 Analiza e riskut:

(Të analizohen vështirësitë që mund të hasen në

arritjen e objektivit).


(Përshkruaj rreziqet më të mëdha për një plotësim të suksesshëm dhe veprime korigjuese e masat që propozohen për minimizimin dhe eliminimin e tyre;.....etj.).

## KAPITULLI V

### ANEKSE

#### 5.1 Foto digjitale të vendit ku do të realizohen punimet:

#### 5.2 Planimetria e objektit:





**5.3 Harta e ngastrës e gjeoreferuar** (Hartë e gjeoreferuar ku të dallohen qartë orografia, rrjeti hidrik, rrjeti rrugor, vendvendosja e punimeve, koordinatat në KRGJSH të pikave të poligonit të ngastrës ku do të kryhen punimet, etj.).

Bazuar në koordinatat e marra në terren digjitalizohet poligoni i cili përfaqëson pozicionimin të saktë të zonës ku do të kryhet punimi si dhe llogaritet sipërfaqja në ha.

Ortofotot e viteve të fundit të cilat mund të aksesohen nëpërmjet portalit të ASIG-ut japin informacion shume të azhurnuar në lidhje me vegetacionin dhe përdorimin e territorit.

### PREVENTIV PËR PËRMIRËSIM PYJESH

Emri i objektit: “ \_\_\_\_\_ ”

Ekonomia Pyjore: “ \_\_\_\_\_ ”

Nr.i parcelës/ nënparcelës: \_\_\_\_\_

Sipërfaqja: \_\_\_\_\_ ha.

Nr	Shenja e Manualit	Përshkrimi i punimeve	Njësia e matjes	Volume i punës	Norma ditore	Ditë pune	Paga + sig. shoq	Shuma (lekë)
		<b>Shuma I</b>						
		Shpenzime bazë materiale						
		<b>Shuma II</b>						
		Shpenzime administrative						
		Kostoja për projektim						
		Kostoja e Drejtuesit teknik						
		<b>Shuma III</b>						
		Tatim në Burim						





---

<i>Totali i Preventivit</i>	
-----------------------------	--

**PREVENTIVUES**

**Ing.** \_\_\_\_\_